

Приложение 4
к постановлению
Администрации города

25.06.2024 № 1804-п

АКТ

**приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
к началу 2024/25 учебного года
составлен «22» июля 2024 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «ДЕРЖАВА»,
1986г-1987г

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации городского
округа «Город Обнинск»

(учредитель организации)

249034, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.194

(юридический адрес, физический адрес организации)

Копылова Оксана Николаевна, 8 (48439)4-94-64

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 25.06.2024г.
№ 1804-п «О проведении оценки готовности организаций города Обнинска,
осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2024/25 учебного года» в период
с «29» июля по «13» августа 2024 года

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций города
Обнинска к началу 2024/25 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Волнистова Татьяна Валерьевна

- заместитель главы Администрации города в сфере
образования - начальник Управления общего
образования;

**Заместитель председателя
комиссии:**

Любочкина Елена Васильевна

- заместитель начальника Управления общего
образования Администрации города- начальник
отдела развития образования;

Секретарь комиссии:

Азизова Валентина Николаевна

- главный специалист отдела развития образования
Управления общего образования Администрации
города;

Члены комиссии:

Альберт Лилия Мансуровна

- председатель городского профсоюзного комитета
работников образования (по согласованию);

Авилкина Светлана Олеговна	- директор Муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска;
Абрамова Ольга Михайловна	- начальник ПДН ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Волотовский Сергей Васильевич	- директор МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);
Крючков Дмитрий Сергеевич	- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области (по согласованию);
Марков Владимир Федорович	- главный государственный санитарный врач по г.Обнинску (по согласованию);
Миронов Михаил Александрович	- заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНДГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Нурбагандов Тимур Расулович	- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Нестерова Оксана Олеговна	- внештатный технический инспектор труда городского профсоюзного комитета работников образования (по согласованию);
Павленко Екатерина Сергеевна	- капитан полиции, старший инспектор ГКЗО МОВО «Город Обнинск» - ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по согласованию);
Семенов Вадим Владимирович	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Калужской Области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию).
Шапетько Карина Георгиевна	- начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Управления общего образования Администрации города.

проведена проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «ДЕРЖАВА» (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «ДЕРЖАВА» №2144025035120 от «16» сентября 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» июня 2013 г. № 40-01/27-10/2004-402, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» января 2015 г. № 40-40/011-40/011/2015-148/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «25» мая 2015 г., Министерством образования и науки Калужской области, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) Серия 40А01 № 0000313, срок действия свидетельства с «25» мая 2015 г. до «23» января 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» мая 2015 г., серия 40Л01 № 0001158, регистрационный номер 174

Министерством образования и науки Калужской области, (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно _____.

2. Паспорт безопасности организации от «31» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» июня 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе: (всего)

_____ спортивный зал 1 корпус 2 этаж _____, выполнены _____ КБ «Строй» _____, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____; (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

кабинеты 304, 306 2 корпуса, 3 этаж - выполнены ИП «Рахманов Чингиз Лукманович», договор № 01372000012240033960001;

_____ собственными силами: коридоры 1 корпуса 2 этаж (от каб.208 по 212, 3 этаж от каб. 307 по 311), коридоры 2 корпуса (от каб. 213 по 216), переход в бассейн, переход из бассейна в 1 корпус, частичная покраска забора по периметру Лицея и забор футбольного поля; Замена 32 светодиодный светильников в количестве 32 шт.; замена радиаторов в 1 корпусе – 10 шт.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____; (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: Бассейн, стены и полы спортзала 1 корпуса, система приточной вентиляции

_____ ;
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

учебная деятельность по образовательным программа, кружки, секции, платные дополнительные образовательные услуги – курсы развивающего обучения для обучающихся 2-3, 4-х классов, 8-11 классов

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1437 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов – 135 (87+45) человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 129 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 49; количество обучающихся - 1437 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 49 классов, 1437 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

Ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- **имеются** ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 87 человек 68 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 6 человек 5 %;

производственных работников - 23 человек 18 %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек 3 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год-

имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	25	25	100	+	+	+	+	
2.	Кабинеты иностранного языка	10	10	100	+	+	+	+	
3.	Кабинет физики	2	2	100	+	+	+	+	
4.	Кабинет химии	2	2	100	+	+	+	+	
5.	Кабинет биологии	2	2	100	+	+	+	+	
6.	Кабинет технологии	2	2	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость **60** человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажёрный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный (танцевальный) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость **180** человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеются (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **2** имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Центр гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России протокол 28.11.2019г.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 130 единиц, из них подлежит списанию - 40 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц. Основные недостатки: небольшой объём памяти, низкая скорость работы _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются _____, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние (имеются, не имеются) удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» июля 2024 г. № 5 _____, МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи (20), баскетбольные щиты (4) __.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеется

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 3 ; шкаф книжный - 5 ; стулья ученические – 150; парты ученические -80; столы демонстрационные – 4; столы под технику – 5; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - 0 ; стулья офисные - 5 ; кровати - 0 ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 66474; фонд учебников - 42032, 10%;

научно-педагогическая и методическая литература - 7867.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 41116 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются их состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, футбольное поле, баскетбольная площадка, малое футбольное поле, детская площадка, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется организовано

(штатным, организовано)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	педиатрия	1	Договор	Сотрудники из штата ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

_____ :
(имеется, не имеется)

Подтоварник – 2 шт., Машина овощерезательная 1 шт., подставка под электромеханическое оборудование 1 шт., магнитный держатель 2 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

бутилированный _____ ;
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , _____ ;
(имеется, не имеется)

Договор с ООО «Верные решения» №ВР036 от 17.04.2023
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет _____ ;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется ,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – _____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Альтоника», договор №137200001223004496-Д от 13.11.2023г.

частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП «Альтоника», договор №137200001223004496-Д от 13.11.2023г.

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и _____ обеспечивает несанкционированный доступ _____;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояние пожарной безопасности июнь 2024г. проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена _____
(оборудованы, не оборудованы)

автоматизированная система пожарной безопасности (АСПС),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую установку пожаротушения _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(разработаны, не разработаны).
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)
Вывод на основании акта № 3 от «10» 07 2024 года, выданного МП «УЖКХ»
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не проведено не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)
11.06.2024г. МП УЖКХ
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «РИР» договор № 2127- ХВВОБ-Об от 01.01.2024г. _____

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется _____

17. Канализация образовательной организации осуществляется _____
АО «РИР» договор № 2127- ХВВОБ-Об от 01.01.2024г.

II. Заключение комиссии

_____ (полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

_____ роспись

Т.В. Волнистова
Т.В. Волнистова

Заместитель председателя
комиссии:

_____ роспись

Е.В. Любочкина
Е.В. Любочкина

Секретарь комиссии:

В.Н. Азизова

роспись

Члены комиссии:

Л.М. Альберт

С.О. Авилкина

О.М. Абрамова

С.В. Волотовский

Д.С. Крючков

В.Ф. Марков

при условии соблюдения санитарных требований

М.А. Миронов

Т.Р. Нурбагандов

О.О. Нестерова

Е.С. Павленко

В.В. Семенов

К. Г. Шапетько

Подпись руководителя учреждения:

Александр В.Р.

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.